СИЛИЦЕА гель от герпеса на губах

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

гель туба 2 г

Действующее вещество: 2 г геля Силицеа содержат 1,9 г геля кремниевой кислоты.
Вспомогательные вещества: гидролит, каррагинан, α-бисаболол, сорбат калия, лимонная кислота.

№ 05.03.02-03/114108 от 13.12.2013 до 12.12.2018

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Силицеа гель от герпеса на губах — средство лечебной косметики. Минеральный гель на основе кремниевой кислоты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

гель от герпеса на губах Силицеа используют наружно: от жжения и зуда при герпесе на губах (*Herpes labialis*); для подсушивания пузырьков и предотвращения распространения их инфекционного секрета.
Детям и взрослым следует наносить гель Силицеа на пораженные участки на губах так часто, как требуется (до 5 раз в сутки) уже при первых признаках герпеса (ощущение «мурашек» на коже, распирание, жжение и зуд) и до тех пор, пока пузырьки не заживут полностью. В случае безуспешного применения в течение 10 дней — обратиться к врачу. Наносить гель Силицеа следует обычной косметической ватной палочкой или чистым кончиком пальца, осторожно, тонким слоем на пораженные участки кожи губ.
Из гигиенических соображений и для предотвращения инфицирования перед нанесением геля и после него руки следует тщательно вымыть. Желательно, чтобы одним тюбиком пользовался только один человек. После применения рекомендуется досуха вытереть отверстие тюбика и закрыть крышечкой.
Важно: не расцарапывать пузырьки (их секрет очень заразен); не делиться предметами, контактирующими с губами (чашкой, полотенцами и т.п.); не целоваться и не касаться губами детей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

неизвестны. Не использовать гель при повышенной чувствительности (аллергии) к любому из его ингредиентов.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

не выявлены. После высыхания геля может образоваться белая стягивающая поверхность. Это признак подсыхания герпесного пузырька.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

при температуре до 25 °С. Не замораживать! После вскрытия тюбика годен не более 6 мес.