

Дієтична добавка
ІМУНОФЛАЗІД® ЛАЙТ
Сироп
для підтримки нормального функціонування імунної системи

Листок – вкладиш
(інформація для кінцевого споживача)

Склад: 1 мл сиропу містить екстракт суміші трав (1:1) Щучки дернистої (Herba Deschampsia Caespitosa L.) та Війника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.) в кількості, еквівалентній не менше 0,0035 мг суми флавоноїдів у перерахунку на рутин;
розчинник вода очищена, підсолоджувач сорбіт (E420), згущувач пропіленгліколь (E 1520), консервант натрію сульфат (E 221).

Рекомендації до споживання:

Сироп ІМУНОФЛАЗІД® ЛАЙТ може бути рекомендований лікарем для вживання в якості дієтичної добавки до повноцінного раціону харчування дорослим та дітям віком від 3 років, як джерело комплексу біологічно-активних речовин рослинного походження (флавоноїдів) з метою створення оптимальних умов для підтримки нормального функціонування імунної системи та природнього захисту організму при впливі шкідливих зовнішніх факторів (інфекційних вірусних навантажень) в період поширення сезонних захворювань.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Загальні властивості:

Екстракт суміші трав (див. Склад), є джерелом флавоноїдів - біологічно-активних речовин, здатних сприятливо впливати на стан імунної системи, підтримувати природні захисні функції організму. Флавоноїди мають широкий спектр біологічної активності, в тому числі беруть участь в окисно-відновних процесах, виконуючи антиоксидантну функцію, та захищають клітини від руйнування.

Спосіб споживання:

Перед вживанням флакон з сиропом необхідно збовтати. Дорослим та дітям віком від 3-х років сироп слід приймати за 20-30 хв. до їди.

Вік (роки)	Дозування (мл)
від 3 до 4 років	по 1,5 мл 2 рази на добу
від 4 до 6 років	по 2 мл 2 рази на добу
від 6 до 9 років	по 2,5 мл 2 рази на добу
від 9 до 12 років	по 3 мл 2 рази на добу
Від 12 років та дорослі	по 4,5 мл 2 рази на добу

Рекомендований термін споживання становить від 2 до 4 тижнів. В період поширення сезонних захворювань може бути продовжений до 6 тижнів.

Застереження при застосуванні:

Не вживати при індивідуальній непереносимості інгредієнтів, виразковій хворобі шлунку або 12-типалої кишки в період загострення, аутоімунних захворюваннях.

При хронічному гастродуоденіті у разі його загострення сироп необхідно приймати через 1,5-2 години після приймання їжі.

Не перевищувати добову рекомендовану дозу.

Не вживати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Сироп ІМУНОФЛАЗІД® ЛАЙТ не слід використовувати як заміну повноцінному раціону харчування.

Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

Вагітним та жінкам в період годування груддю перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Дата виробництва та кінцева дата споживання «Вжити до» вказані на упаковці.

Номер партії співпадає з датою виробництва.

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморозувати.

Після першого відкриття флакона зберігати його закритим в оригінальній упаковці не більше 30 діб.

Споживче пакування: картонна пачка містить 1 флакон з темного скла, закупорений кришкою пластиковою з контролем першого відкриття, місткість 50 мл; дозуючий пристрій та Листок-вкладиш.

Виробник: ТОВ «НВК «Екофарм», Україна, 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 19, корп. 1.

Виробничі потужності: ТОВ «НВК «Екофарм», Україна, 30070, Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Улашанівка, вул. Шевченка, 116.

ТУ У 10.8-25589583-001:2020

	Посада	П.І.Б.	Підпис	Дата
Розробив:	Керівник групи комплектації	Городецьких І.А.		
Погодив:	Керівник служби з розвитку виробництва	Газарова Н.В.		
	Юрисконсульт Юридичного відділу	Семизорова Я.В.		
	Заступник Генерального директора	Гриневич О.Й.		
	Директор комерційний	Купрієнко О.М.		
Затвердив:	Перший заступник Генерального директора	Михайленко О.А.		